

AK 2Ur (ø32mm)

Cortenstål / Cortensteel / Cortenstahl

Rust/Rust/Rost



Brugervejledning



User guide



Bedienungsanleitung





Produkt Info

Denne danskproducerede og håndbyggede dyrebolig er fremstillet af cortenstål - et særdeles holdbart materiale, med en varierende smuk rustbrun overflade. Rusten forsegler metallet, så det kan holde i 50+ år.

Overfladen er før afsendelse rustbehandlet og forseglet, men vil fortsat danne let rust. På sarte overflader anbefales montering af vedlagte gummilister på bagkanten. Fjern først film over limbånd efter gummiliste er placeret. Undgå fedtede fingre under håndtering - en beskadiget rustoverflade kan genbehandles.

Foringen består afuld, kork og træ, som isolerer effektivt mod temperaturudsving, bakteriel ophobning og fugt. Foringen og øvrig tilbehør kan udskiftes efter behov.

Til valgfri montering medfølger 2 rustfrie skruer, 2 spændebånd og 2 18 kg magneter til ophæng af udstyr eller foder. Benyt kun 1 rustfri skrue direkte i levende træer - spændebånd forhindrer træer i at transportere væske og næring i barken. Låget påsættes med split først.

Benyt QR-koden på bagsiden for info og vejledning - søg model **AK 2Ur** og **Corten Stål**

Vores mål er at producere funktionelle, holdbare og æstetiske kvalitetsprodukter som ramme om naturlige smil hver dag - i mange år. God fornøjelse!



Product Info

This Danish-made, handcrafted animal shelter is constructed from corten steel - an exceptionally durable material featuring a beautifully varied, rust-brown surface. The rust layer seals the metal, allowing it to last for over 50 years.

The surface is treated and sealed against rust prior to shipping but will continue to develop a light rust patina. To protect delicate surfaces, we recommend attaching the included rubber strips to the rear edge. Peel off the adhesive backing only after positioning the strip. Avoid handling with greasy hands - damaged rust surface can be refinished.

The lining consists of wool, cork, and wood, providing effective insulation against temperature fluctuations, bacterial buildup, and moisture. The lining and other accessories can be replaced as needed.

Two stainless steel screws, two mounting straps and two 18 kg magnets for hanging equipment or feed are included for optional installation. Use only one stainless steel screw when mounting directly onto living trees: mounting straps can obstruct the flow of fluids and nutrients within the bark. Attach the lid by positioning the locking pin first.

Use the QR code on the back for information and instructions - search for model **AK 2Ur** and **Corten Steel**.

Our goal is to produce functional, durable, and aesthetically pleasing quality products that inspire natural smiles every day - for years to come. Enjoy!



Produkt Info

Dieser in Dänemark handgefertigte Unterschlupf für Tiere besteht aus Cortenstahl - einem äußerst langlebigen Material mit einer wunderschön variierenden, rostbraunen Oberfläche. Die Rostschicht versiegelt das Metall und sorgt für eine Lebensdauer von über 50 Jahren.

Die Oberfläche wird vor dem Versand behandelt und gegen Rost versiegelt, entwickelt jedoch im Laufe der Zeit eine leichte Rostpatina. Zum Schutz empfindlicher Oberflächen empfehlen wir, die beiliegenden Gummistreifen an der hinteren Kante anzubringen. Ziehen Sie die Schutzfolie erst ab, nachdem Sie den Gummistreifen positioniert haben. Vermeiden Sie die Berührung mit fettigen Händen - beschädigte Oberflächen können nachbearbeitet werden.

Die Innenverkleidung besteht aus Wollfilz, Kork und Holz und bietet eine wirksame Isolierung gegen Temperaturschwankungen, Bakterienbildung und Feuchtigkeit. Die Verkleidung und weiteres Zubehör können bei Bedarf ausgetauscht werden.

Im Lieferumfang sind 2 Edelstahlschrauben, 2 Befestigungsbänder und 2 18-kg Magnete zum Aufhängen von Ausrüstung oder Futter für die optionale Montage enthalten. Verwenden Sie bei der Montage direkt an lebenden Bäumen nur eine Edelstahlschraube; Befestigungsbänder können den Fluss von Flüssigkeiten und Nährstoffen in der Rinde behindern. Befestigen Sie den Deckel zunächst mithilfe des Sicherungstifts.

Informationen und Anleitungen finden Sie über den QR-Code auf der Rückseite - suchen Sie nach den Modellen **AK 2Ur** und **Corten Stahl**.

Unser Ziel ist es, funktionale, langlebige und ästhetisch ansprechende Qualitätsprodukte herzustellen, die jeden Tag ein natürliches Lächeln ins Gesicht zaubern - und das über Jahre hinweg. Viel Freude damit!

Model: AK 2Ur - Corten

Vedlagt / Enclosed / Beiliegend



Fremstillet i: / Made in: / Hergestellt in: DK / EU

Monter på flad overflade i 0.8 m og 4 m over jordhøjde. Gerne med nogen skygge.

Mount on flat surface between 0.8 m and 4 m above ground. Preferably with some shade.

Auf einer ebenen Fläche in einer Höhe von 0.8 m und 4 m über dem Boden montieren. Vorzugsweise mit etwas Schatten.



Låget åbnes ved at skubbe bagud og løfte bagende op - monteres igen med låsetap først.


Lid opens by sliding back and lifting rear end up. Reattached by inserting the locking tab first.

Der Deckel wird geöffnet, indem man ihn nach hinten schiebt und das hintere Ende anhebt; zum Wiederaanbringen zuerst die Verriegelungslasche eingeführen.

6-8 mm isolering: uldfilt, kork og træ. Udskiftelige!

Insulated with 6-8 mm wool, cork and wood. Replacable!

Isoliert mit 6-8 mm Wollfilz, Kork und Holz. Austauschbar!



Benyt kun rustfrie skruer/søm til levende træer.

Use only stainless screws/nails for living trees.

Verwenden nur Edelstahlschrauben für lebende Bäume.



Påsæt evt. beskyttelses gummilister til ophæng på sarte overflader.

Apply protective rubberstrips when mounting on sensitive surfaces.

Anbringen gummistreifen zum Aufhängen an empfindlichen Oberflächen.

Sæt tilbehør i låg/bund eller ved brug af magneterne.

Attach accessoires to lid/bottom or by using magnets.


Zubehör kann im Dach/Boden oder von Magneten befestigt werden.

Vægt/Weight/Gewicht: 3,4 Kg


Højde/Height/Höhe: 352 mm

Bredde/Width/Breite: 145 mm

Dybde/Depth/Tiefe: 182 mm



a.



b.



c.



d.

a: Musvit / Great tit / Parus major

b: Broget fluesnapper / European pied flycatcher / Ficedula hypoleuca

c: Rødstjert / Common redstart / Phoenicurus phoenicurus

d: Skovspurv / Eurasian tree sparrow / Passer montanus



Dyreboligen er designet ud fra vejledende mål fra Dansk Ornitologisk Forening: www.dof.dk - en partner i www.birdlife.org.

Få information, råd og vejledning på www.dof.dk og i app'en: [Merlin Bird ID](#).

Dette fuglehus er primært designet til fuglene vist herover - placér det evt. ud fra højdeskemaet til højre.

Det kan hænges op året rundt og indflytning afhænger af mange faktorer.




The birdhouse is designed based on recommended dimensions from the Danish Ornithological Society: www.dof.dk - a partner of www.birdlife.org.

Find information, advice, and guidance at www.dof.dk and in the [Merlin Bird ID app](#).

This birdhouse is primarily designed for the birds shown above; you may wish to position it according to the height chart on the right.

It can be installed year-round. Occupancy depends on many factors.



Das Vogelhaus wurde auf der Grundlage der von der Dänischen Ornithologischen Gesellschaft www.dof.dk - einem Partner von www.birdlife.org - empfohlenen Maße entworfen.

Informationen, Ratschläge und Hinweise finden Sie unter www.dof.dk sowie in der App [Merlin Bird ID](#).

Dieses Vogelhaus ist vorrangig für die oben abgebildeten Vögel konzipiert; es empfiehlt sich, es entsprechend der rechts aufgeführten Höhentabelle anzubringen.

Es kann ganzjährig aufgehängt werden, wobei die Besiedlung von verschiedenen Faktoren abhängt.



www.andreaskarberg.dk
info + shop + inspiration

...a smile every day!